

MADE IN FRANCE

GAMME DES LUBRIFIANTS PROFESSIONNELS AÉROSOLS

in





SITE WEB





www.inter-oil.com





MAURAN S.A.S. 551 Route de Revel 31450 ODARS +33 (0)5 61 81 03 61 mauran@inter-oil.com Filiale du Groupe Chimiget

GRAISSES	
PRODUITS INTER OIL	CARACTÉRISTIQUES/ SPÉCIFICATIONS *Consulter la fiche technique pour connaître les niveaux de performances.
GREASE ALUB 3000	Graisse lubrifiante à base de poudre d'alumi- nium, pâte anti-grippante, haute température, anti-friction et anti-corrosive, particulièrement efficace pour le montage et le démontage des pièces soumises aux températures élevées et aux intempéries.
TOP FOOD	Graisse Blanche (calcium complexe) enregistrée chez NSF International, catégorie H1, pour une utilisation en condition de contact alimentaire fortuit, inodore, bonne stabilité thermique, haute résistance aux variations de température et bonne résistance à l'eau. PRODUIT ENREGISTRE NSF H1. GAMME CONTACT ALIMENTAIRE FORTUIT.
GREASE TOP N°2	Graisse "Multi-usages", avec la spécificité MARINE, de très grandes performances géné- rales, idéale pour la lubrification des pièces métalliques, même en atmosphère humide et à l'air salin

l'air salin.

Très bonne stabilité thermique, extrême pression et de très grande adhérence.

GREASE GEF 500

Graisse noire, sans plomb, très adhésive, insoluble à l'eau, Extrême Pression.

Spécifique pour la lubrification des engrenages ouverts, des glissières, des cables, des crémaildiversi, des grandisches, des carnes, des cremanuscopique dans les domaines de l'industrie, carrières TP, poids lourds, marine... soumis à charges élevées (200-250kg) et à hautes températures (jusqu'à 150°C).

LUBRIFIANTS	
PRODUITS INTER OIL	CARACTÉRISTIQUES/ SPÉCIFICATIONS *Consulter la fiche technique pour connaître les niveaux de performances.
LUB FIX	Huile pour chaîne et graissage général, très adhérente et hydrofuge agissant contre l'usure et protégeant contre la pénétration d'eau (exempt de chlore et d'aromatiques). Lubrification assurée entre -5°C et +200°C sans laisser de résidus de carbonisation.
LUB COUP	Huile de coupe, non soluble, pour taraudage, filetage, perçage,usinage de la plupart des métaux, ferreux et non ferreux. Cette huile permet une excellente évacuation de la chaleur.



MAINTENANCE	
PRODUITS INTER OIL	CARACTÉRISTIQUES/ SPÉCIFICATIONS *Consulter la fiche technique pour connaître les niveaux de performances.
GALVA 53	Galvanisant à froid pour les surfaces métalliques, à séchage rapide et d'aspect brillant. Protège contre la rouille et la corrosion, très bonne résistance aux intempéries aux atmos- phères corrosives et à l'humidité. Génère une protection électrochimique durable qui permet les opérations de soudure. La forte présence de zinc et le haut degré de pureté du zinc et de l'alu offre une très bonne protection anticorrosion.
DLP 31	Puissant dégrippant, MULTI-FONCTIONS, dégrippe, lubrifie, dégoudronne, protège contre la corrosion et l'humidité et réduit les frictions. Élimine l'humidité et améliore la conductibilité, efficace même en atmosphère marine. Laisse un film légèrement gras assurant ainsi une protection contre l'oxydation.
DLP FOOD	Dégrippant multifonctions élaboré à base d'huile blanche, additivée d'un inhibiteur de corrosion et dilué dans un solvant isoparaffinique (produit exempt de benzène, de soufre et d'aromatique). Lubrifie et dégrippe les pièces mécaniques en laissant un film gras ce qui assure une protection efficace contre la corrosion et évite les grincements. Nettoie, protège et élimine aussi l'humidité. Ses domaines d'applications sont multiples : industrie, ménager, loisirs, automobiles Produit spécialement conçu pour l'industrie alimentaire, tous les ingrédients sont répertoriés par la Food administration. Enregistré dans le Livre Blanc, NSF International catégorie H1, le dégrippant est autorisé pour les contacts fortuits avec les aliments. GAMME CONTACT ALIMENTAIRE FORTUIT.
CLEAN CARBU	Ce nettoyant carburateur est un mélange de solvants à pouvoir dissolvant élevé, décapant et nettoyant pour les admissions d'air, les systèmes d'aspiration et les pièces du carburateur. Son évaporation, très rapide, ne laisse aucun résidu, ni film gras. Les performances du moteur se trouvent améliorées, reprises, puissance et stabilisation du ralenti tout en réduisant la consommation de carburant.
CLEAN VITRE	Nettoyant / Dégraissant, élimine les salissures et les tâches grasses des surfaces vitrées.
STAR BRIL	POLISH SILICONE, brillant plastique, parfum orange, qui entretient et rénove les supports plastiques et stratifiés. Fluide au silicone, composé d'huile et de résines méthylpolysiloxaniques en solution dans un solvant volatii.
STAR NET	Nettoyant MULTI-SURFACES, élimine salissures et tâches. AUTOMOBILE: USAGE MENAGER: - Textile - Tapis - Tapis - Chromes - Revêtement mural - Tapisseries, rideaux - Sièges - Garnitures intérieures - Menuiseries - Aluminium anodisé - Acier, chrome, émail - Sol plastique, etc.

NOS GAMMES DE PRODUITS RÉPONDANT AUX EXIGENCES DES CONSTRUCTEURS

Consultez nos services commerciaux ou notre site internet pour connaître l'exhaustivité de nos produits par gamme

























Votre contact



www.inter-oil.com