



inter oil
LUBRIFIANTS



MADE IN FRANCE

GAMME DES LUBRIFIANTS PROFESSIONNELS AÉROSOLS

in

LINKEDIN



SITE WEB



www.inter-oil.com



Chimiget
Groupe Chimique Industriel



MAURAN S.A.S.
551 Route de Revel 31450 ODARS
+33 (0)5 61 81 03 61
mauran@inter-oil.com
Filiale du Groupe Chimiget

GRAISSES

PRODUITS INTER OIL

CARACTÉRISTIQUES/ SPÉCIFICATIONS
*Consulter la fiche technique pour connaître les niveaux de performances.

GREASE ALUB 3000

Graisse lubrifiante à base de poudre d'aluminium, pâte anti-grippante, haute température, anti-friction et anti-corrosive, particulièrement efficace pour le montage et le démontage des pièces soumises aux températures élevées et aux intempéries.

TOP FOOD

Graisse Blanche (calcium complexe), waterproof, élaborée à base d'huile blanche codex hautement raffinée, de qualité constante. Protège les mécanismes exposés aux intempéries, même à l'eau de mer. Permet la lubrification dans des conditions de services des plus sévères, utilisable partout où une lubrification propre et efficace en condition de contact alimentaire fortuit est nécessaire. Enregistrée chez 2Probité, catégorie H1, pour une utilisation où il existe un risque potentiel de contact alimentaire fortuit. **GAMME CONTACT ALIMENTAIRE FORTUIT.**

GREASE TOP N°2

Graisse "Multi-usages", avec la spécificité MARINE, de très grandes performances générales, idéale pour la lubrification des pièces métalliques, même en atmosphère humide et à l'air salin.

Très bonne stabilité thermique, extrême pression et de très grande adhérence.

GREASE GEF 500

Graisse noire, sans plomb, très adhésive, insoluble à l'eau, Extrême Pression.

Spécifique pour la lubrification des engrenages ouverts, des glissières, des cables, des crémaillères, manuscopique dans les domaines de l'industrie, carrières TP, poids lourds, marine... soumis à charges élevées (200-250kg) et à hautes températures (jusqu'à 150°C).

LUBRIFIANTS

PRODUITS INTER OIL

CARACTÉRISTIQUES/ SPÉCIFICATIONS
*Consulter la fiche technique pour connaître les niveaux de performances.

LUB FIX

Huile pour chaîne et graissage général, très adhérente et hydrofuge agissant contre l'usure et protégeant contre la pénétration d'eau (exempt de chlore et d'aromatiques).

Lubrification assurée entre -5°C et +200°C sans laisser de résidus de carbonisation.

LUB COUP

Huile de coupe, non soluble, pour taraudage, filetage, perçage..., usinage de la plupart des métaux, ferreux et non ferreux.

Cette huile permet une excellente évacuation de la chaleur.



MAINTENANCE

PRODUITS INTER OIL

CARACTÉRISTIQUES/ SPÉCIFICATIONS

**Consulter la fiche technique pour connaître les niveaux de performances.*

GALVA 53

*Galvanisant à froid pour les surfaces métalliques, à séchage rapide et d'aspect brillant.
Protège contre la rouille et la corrosion, très bonne résistance aux intempéries aux atmosphères corrosives et à l'humidité.
Génère une protection électrochimique durable qui permet les opérations de soudure.
La forte présence de zinc et le haut degré de pureté du zinc et de l'alu offre une très bonne protection anticorrosion.*

DLP 31

*Puissant dégrissant, MULTI-FONCTIONS, dégrisse, lubrifie, dégoudronne, protège contre la corrosion et l'humidité et réduit les frictions.
Élimine l'humidité et améliore la conductibilité, efficace même en atmosphère marine.
Laisse un film légèrement gras assurant ainsi une protection contre l'oxydation.*

DLP FOOD

*Dégrissant multifonctions élaboré à base d'huile blanche, additivé d'un inhibiteur de corrosion et dilué dans un solvant isoparaffinique (produit exempt de benzène, de soufre et d'aromatique).
Lubrifie et dégrisse les pièces mécaniques en laissant un film gras ce qui assure une protection efficace contre la corrosion et évite les grincements. Nettoie, protège et élimine aussi l'humidité.*

*Ses domaines d'applications sont multiples : industrie, ménager, loisirs, automobile...
Produit spécialement conçu pour l'industrie alimentaire, tous les ingrédients sont répertoriés par la Food administration.
GAMME CONTACT ALIMENTAIRE FORTUIT.*

CLEAN CARBU

*Ce nettoyant carburateur est un mélange de solvants à pouvoir dissolvant élevé, décapant et nettoyant pour les admissions d'air, les systèmes d'aspiration et les pièces du carburateur.
Son évaporation, très rapide, ne laisse aucun résidu, ni film gras.
Les performances du moteur se trouvent améliorées, reprises, puissance et stabilisation du ralenti tout en réduisant la consommation de carburant.*

CLEAN VITRE

Nettoyant / Dégraissant, élimine les salissures et les tâches grasses des surfaces vitrées.

STAR BRIL

*POLISH SILICONE, brillant plastique, parfum orange, qui entretient et rénove les supports plastiques et stratifiés.
Fluide au silicone, composé d'huile et de résines méthylpolysiloxaniques en solution dans un solvant volatil.*

STAR NET

Nettoyant MULTI-SURFACES, élimine salissures et tâches.

AUTOMOBILE :

- Jantes
- Pneus
- Chromes
- Plastiques
- Sièges
- Garnitures intérieures
- Moquettes, etc.

USAGE MENAGER :

- Textile
- Tapis
- Revêtement mural
- Tapisseries, rideaux
- Menuiseries
- aluminium anodisé
- Acier, chrome, émail
- Sol plastique, etc.

NOS GAMMES DE PRODUITS RÉPONDANT AUX EXIGENCES DES CONSTRUCTEURS

*Consultez nos services commerciaux ou notre site internet pour connaître
l'exhaustivité de nos produits par gamme*



Agriculture




Travaux Publics




Transport



Industrie



Automobile



Moto



Motoculture



Marine



Collection



Graisses



Aérosols



Spécialités

Votre contact



www.inter-oil.com

